



Fiyat Listesi / Ekim 2026



Kami İklimlendirme ve Soğutma San.Tic.Ltd.Şti.
Eskişehir Mah.Dolapdere Cad.No:21-23A Şişli/İstanbul
info@kami.com.tr - kamiticaret@gmail.com
0 212 247 03 16 - 0 212 247 68 35

XR Serisi R404A Gazlı Soğutma Kompresörleri

Kompresör Modeli	Hp	Voltaj	Bağlantı Ölçüleri		Göz. Camı	Bağlantı Tipi	Yağ Miktarı	Çalışma Amperajı	Kalkış Amperi	Liste Fiyat Usd
			Emme	Basma						
XR38B-B1-101	2	230v/50Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	10.1 amp	74 amp	\$481.00
XR45B-B1-101	2.5	230v/50Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	11.5 amp	90 amp	\$491.00
XR52B-B1-101	3	230v/50Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	13.6 amp	90 amp	\$491.00
XR38B-A1-101	2	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	3.5 amp	22 amp	\$426.00
XR38B-A1-103A	2	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	3.5 amp	22 amp	\$464.00
XR45B-A1-101	2.5	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	4.1 amp	45 amp	\$436.00
XR45B-A1-103A	2.5	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	4.1 amp	45 amp	\$474.00
XR52B-A1-101	3	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	4.7 amp	45 amp	\$436.00
XR52B-A1-103A	3	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	4.7 amp	45 amp	\$474.00
XR72B-A1-101	4	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	6.3 amp	60 amp	\$469.00
XR72B-A1-103A	4	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	6.3 amp	60 amp	\$508.00
XR91B-A1-101	5	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	8.0 amp	60 amp	\$503.00
XR91B-A1-103A	5	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	8.0 amp	60 amp	\$541.00
XR110B-A1-101	6	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	9.7 amp	65 amp	\$591.00
XR110B-A1-103A	6	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.4 Lt.	9.7 amp	65 amp	\$630.00
XR125B-A1-101	7	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.7 Lt.	11.0 amp	65 amp	\$668.00
XR125B-A1-103A	7	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.7 Lt.	11.0 amp	65 amp	\$706.00
XR135B-A1-101	8	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.7 Lt.	11.7 amp	65 amp	\$850.00
XR135B-A1-103A	8	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Vanalı	1.7 Lt.	11.7 amp	65 amp	\$888.00
XR190B-A1-101	10	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	23.6 amp	90 amp	\$986.00
XR190B-A1-103A	10	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Vanalı	3.5 Lt.	23.6 amp	90 amp	\$1,037.00
XR215B-A1-101	12	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	26.5 amp	90 amp	\$1,053.00
XR215B-A1-103A	12	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Vanalı	3.5 Lt.	26.5 amp	90 amp	\$1,104.00
XR260B-A1-101	15	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	32.8 amp	148.5 amp	\$1,238.00
XR260B-A1-103A	15	380-420v/50Hz - 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Vanalı	3.5 Lt.	32.8 amp	148.5 amp	\$1,288.00

Vanalı modellerde rotolog vanalar fiyata dahildir.

Tüm modeller gözetleme camlıdır.

Monofaze modellerde çalıştırma kutusu fiyata dahil değildir.

Monofaze Çalıştırma Kutusu

Model	Fiyat
Elektrik Kontrol Kutusu - 2.0 HP - 220V (Röle)	\$45.50
Elektrik Kontrol Kutusu - 3.0 HP - 220V (Röle)	\$54.60
Elektrik Kontrol Kutusu - 3.5 HP - 220V (Röle)	\$63.70



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

XA Serisi R404A/R407C Gazlı Kompresörler

Kompresör Modeli	Hp	Voltaj	Bağlantı Ölçüleri		Gözetlem e Camı	Bağlantı Tipi	Yağ Miktarı	Çalışma Amperajı	Kalkış Amperi	Liste Fiyat Usd
			Emme	Basma						
XA61B-B1-100	2	230v/50Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt	9.9 amp	74 amp	\$405.00
XA90B-B1-100	3	230v/50Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt	14.2 amp	90 amp	\$427.00
XA105B-B1-100	3.5	230v/50Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt	16.5 amp	102 amp	\$437.00
XA61B-A1-100	2	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	3.80 amp	40 amp	\$352.00
XA90B-A1-100	3	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	5.1 amp	45 amp	\$366.00
XA105B-A1-100	3.5	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	6.3 amp	41 amp	\$376.00
XA120B-A1-100	4	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	6.9 amp	60 amp	\$383.00
XA150B-A1-100	5	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	8.7 amp	60 amp	\$402.00
XA180B-A1-100	6	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.7 Lt.	10.3 amp	65 amp	\$448.00
XA200B-A1-101	7	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.7 Lt.	11.4 amp	85 amp	\$505.00
XA235B-A1-101	8	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	var	Kaynaklı	3.5 Lt.	13.6 amp	100 amp	\$721.00
XA310B-A1-101	10	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	16.5 amp	121 amp	\$826.00
XA350B-A1-101	12	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	18.6 amp	121 amp	\$915.00
XA430B-A1-101	15	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	24.8 amp	148.5 amp	\$1,296.00
XA625B-A1-101	20	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	34.6 amp	266 amp	\$1,618.00
XA720B-A1-101	25	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	38.6 amp	310 amp	\$1,810.00
XA900B-A1-101	30	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	54.2 amp	310 amp	\$2,174.00



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


XA Serisi R410A Gazlı Kompresörler

Kompresör Modeli	Hp	Voltaj	Bağlantı Ölçüleri		Gözetlem e Camı	Bağlantı Tipi	Yağ Miktarı	Çalışma Amperajı	Kalkış Amperi	Liste Fiyat Usd
			Emme	Basma						
XA61C-A1-100	2	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	4.2 amp	22 amp	\$362.00
XA105C-A1-100	3.5	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	6.4 amp	41 amp	\$383.00
XA120C-A1-100	4	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Yok	Kaynaklı	1.4 Lt.	7.2 amp	61 amp	\$395.00
XA150C-A1-101	5	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.4 Lt.	9.0 amp	61 amp	\$443.00
XA180C-A1-101	6	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.7 Lt.	10.8 amp	75 amp	\$481.00
XA200C-A1-101	7	380-420v/50Hz 460v/60Hz	22mm	1/2	Var	Kaynaklı	1.7 Lt.	11.6 amp	87 amp	\$545.00
XA235C-A1-101	8	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	var	Kaynaklı	3.5 Lt.	13.8 amp	100 amp	\$733.00
XA310C-A1-101	10	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	17.9 amp	114 amp	\$850.00
XA350C-A1-101	12	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	19.8 amp	129 amp	\$938.00
XA430C-A1-101	15	380-420v/50Hz 460v/60Hz	28mm	22mm	Var	Kaynaklı	3.5 Lt.	25.6 amp	148.5 amp	\$1,259.00
XA625C-A1-101	20	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	37.4 amp	266 amp	\$1,626.00
XA720C-A1-101	25	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	42.1 amp	310 amp	\$1,820.00
XA900C-A1-101	30	380-420v/50Hz 460v/60Hz	42mm	28mm	Var	Kaynaklı	6.0 Lt.	58.6 amp	310 amp	\$2,298.00



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ARIFAN®

Arifan Aksiyel Fanlar

Model	Tip	Usd/Ad.
YDWF-4P-250S - 1400rpm	Emici	42.95
YDWF-4P-300S - 1400rpm	Emici	43.80
YDWF-4P-350S - 1400rpm	Emici	58.70
YDWF-4P-400S - 1400rpm	Emici	62.80
YDWF-4P-450S - 1400rpm	Emici	71.30
YDWF-4P-500S - 1400rpm	Emici	92.00
YDWF-4P-630S - 1400rpm	Emici	161.85
YSWF-6P-800S-H - 380V/50Hz	Emici	395.00
YSWF-6P-800S-MAX-H - 380V/50Hz	Emici	550.00
YDWF-4P-500S-MAX - 1400rpm	Emici	130.00
YDWF-6P-350SQ - 900rpm	Emici	58.70
YDWF-6P-400SQ - 900rpm	Emici	62.80
YDWF-6P-450SQ - 900rpm	Emici	71.30
YDWF-6P-500SQ - 900rpm	Emici	92.00
YDWF-4P-300B - 1400rpm	Üfleyici	43.80
YDWF-4P-350B - 1400rpm	Üfleyici	58.70
YDWF-4P-400B - 1400rpm	Üfleyici	62.80
YDWF-4P-450B - 1400rpm	Üfleyici	71.30
YDWF-4P-500B - 1400rpm	Üfleyici	92.00



Arifan Kare Fanlar

Model	Tip	Usd/Ad.
120x120x38mm Kare Fan	Rulmansız	4.75
120x120x38mm Kare Fan	Rulmanlı	6.60
172x150x50mm Kare Fan	Rulmansız	10.95
172x150x50mm Kare Fan	Rulmanlı	12.10
170x170x51mm Kare fan - Dvlmbz.	Rulmansız	11.20
Kare Fan Teli 120x120mm		0.70



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



SAIWEI MOTOR

Fan Motoru

MODEL	GİRİŞ GÜCÜ	AKIM	Usd/Ad.
YZF-5-13	29 W	0.19 Amp	9.40
YZF-10-20	38 W	0.25 Amp	11.80
YZF-10-20 (2	38 W	0.25 Amp	12.75
YZF-16-24	56 W	0.40 Amp	13.30
YZF-18-30	65 W	0.45 Amp	14.60
YZF-25-38	90 W	0.65 Amp	18.10
YZF-34-44	95 W	0.65 Amp	20.00



Sac Fan Çemberi

MODEL	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
150mm	150mm Fan Çemberi	3.40
200mm	200mm Fan Çemberi	4.20
230mm	230mm Fan Çemberi	5.05
250mm	250mm Fan Çemberi	5.20



Alüminyum Pervane

MODEL	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
15/28	150mm 28° alüminyum pervane	2.28
15/34	150mm 34° alüminyum pervane	2.28
17/28	170mm 28° alüminyum pervane	2.73
17/34	170mm 34° alüminyum pervane	2.73
20/28	200mm 28° alüminyum pervane	2.66
20/34	200mm 34° alüminyum pervane	2.66
22/28	220mm 28° alüminyum pervane	3.85
22/34	220mm 34° alüminyum pervane	3.85
23/28	230mm 28° alüminyum pervane	3.85
23/34	230mm 34° alüminyum pervane	3.85
25/28	250mm 28° alüminyum pervane	3.66
25/34	250mm 34° alüminyum pervane	4.10
30/28	300mm 28° alüminyum pervane	5.35
30/34	300mm 34° alüminyum pervane	5.64



Tel Panjur

MODEL	ÜRÜN TANIMI	TL/Ad.
200mm	200mm Tel Panjur	115.80
230mm	230mm Tel Panjur	125.40
250mm	250mm Tel Panjur	135.10
300mm	300mm Tel Panjur	154.40



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Elitech®

Kontrol ve Ölçüm Cihazları

Model	Özellik	Usd/Ad.
Elitech ECS-961 NEO	Tek sensörlü Termostat	15.04
Elitech ECS-974 NEO	Çift sensörlü Termostat	24.54
Elitech EK-610	Tek sens. dokunmatik T.	17.79
Elitech EK-630	Çift sens. dokunmatik T.	28.41
Elitech EPS-180	Çift sens. dokunmatik T.	-
Elitech ECB-1000PLUS	Dijital Kontrol Panel	94.09
Elitech ECB-1000PLUS Cloud Wifi	Cloud-Wifi Dij. Kont.Panel	177.11
Elitech CoolRobot1	Dijital Kontrol Panel	-
Elitech DHC-100+	Nem Kontrol Termostat	55.35
Elitech DST-30 - [1 Mt.]	Solar Termometre - Siyah	7.91
Elitech DST-30 - [3 Mt.]	Solar Termometre - Siyah	9.65
Elitech Tek İzol. NTC Sensör	Su Geçirmez - 2 Mt.	2.92



Servis Ekipmanları

Model	Özellik	Usd/Ad.
Elitech Inframate D	Gaz Kaçak Dedektörü	340.00
Elitech MS-100/DMG-4B	Manifold	130.00
Elitech MS-100 Plus	Manifold	166.00
Elitech MS-1000S	Manifold (1.5 Mt. Hort.)	254.00
Elitech MS-4000	Manifold	775.00
Elitech MS-870S	Manifold	744.00
Elitech IPT-01S	Kablosuz Sıcaklık Sensörü	111.00
Elitech Tlog-10E	Datalogger	49.70
Elitech VGW-760 Pro	Kablosuz Dij.Vakum Ölçer	198.00
Elitech VGW-Mini	Kablosuz Dij.Vakum Ölçer	134.00
Elitech LMC-100F+	Dij.Gaz Terazisi (50 Kg.)	124.00
Elitech LMC-100A+	Dij.Gaz Terazisi (100 Kg.)	118.00
Elitech LMC-210	Kablosuz Dij.Gaz Ter.(100Kg.)	227.00
Elitech SRC-410	Kablosuz Dij.Gaz Ter.(100Kg.)	-
Elitech SRC-500	Sel.Valfli Dij.Gaz Ter.(100Kg.)	-



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



QD Serisi R134a L/M/HBP Soğutma Kompresörü

Model	Açıklama	HP	Usd/Ad.
QD43H	R134a, Start kapasitörlü	1/8 HP, 220V, 50Hz	-
QD52H	R134a, Start kapasitörlü	1/6 HP, 220V, 50Hz	-
QD59H	R134a, Start kapasitörlü	1/6+ HP, 220V, 50Hz	66.20
QD65H	R134a, Start kapasitörlü	1/5 HP, 220V, 50Hz	67.25
QD75H	R134a, Start kapasitörlü	1/4 HP, 220V, 50Hz	69.45
QD91H	R134a, Start kapasitörlü	1/4+ HP, 220V, 50Hz	78.30
QD110H	R134a, Start kapasitörlü	1/3 HP, 220V, 50Hz	81.80
QD128H	R134a, Start kapasitörlü	3/8 HP, 220V, 50Hz	87.50
QD158H	R134a, Start kapasitörlü	1/2 HP, 220V, 50Hz	93.85
QD168H	R134a, Start kapasitörlü	1/2+ HP, 220V, 50Hz	100.95



Rakor

Model	Bağlantı (Inch)	Ürün Tanımı	Eur/Ad.
SN4	1/4	Sarı Dövme Rakor	1.03
SN6	3/8	Sarı Dövme Rakor	1.30
SN8	1/2	Sarı Dövme Rakor	2.27
SN10	5/8	Sarı Dövme Rakor	2.82
SN12	3/4	Sarı Dövme Rakor	4.87
SN14	7/8	Sarı Dövme Rakor	Fiyat sorunuz



KLİMA VANASI (DUNAN)

Model	Bağlantı (Inch)	Ürün Tanımı	Usd/Ad.
FJ-8887-D64	1/4	Klima Vanası, İki Yollu	4.69
FJ-8887-D68	3/8	Klima Vanası, Üç Yollu	7.21
FJ-8887-DG10	1/2	Klima Vanası, Üç Yollu	8.35
FJ-8887-DG13	5/8	Klima Vanası, Üç Yollu	11.65
FJ-8887-DG16	3/4	Klima Vanası, Üç Yollu	18.32
FJ-1748-DG20	7/8	Klima Vanası, Üç Yollu	37.42



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BLUE

REFRIGERATION

Blue Filtre Drayerler

MODEL	BAĞLANTI	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
DCL 052	1/4	1/4 Rakorlu Drayer	5.63
DCL 052S	1/4	1/4 Kaynaklı Drayer	5.63
DCL 083	3/8	3/8 Rakorlu Drayer	6.58
DCL 083S	3/8	3/8 Kaynaklı Drayer	6.58
DCL 084	1/2	1/2 Rakorlu Drayer	7.01
DCL 084S	1/2	1/2 Kaynaklı Drayer	7.01
DCL 163	3/8	3/8 Rakorlu Drayer	8.34
DCL 163S	3/8	3/8 Kaynaklı Drayer	8.34
DCL 164	1/2	1/2 Rakorlu Drayer	8.55
DCL 164S	1/2	1/2 Kaynaklı Drayer	8.55
DCL 165	5/8	5/8 Rakorlu Drayer	9.06
DCL 165S	5/8	5/8 Kaynaklı Drayer	9.06
DCL 305	5/8	5/8 Rakorlu Drayer	14.18
DCL 305S	5/8	5/8 Kaynaklı Drayer	14.18
DCL 306	3/4	3/4 Rakorlu Drayer	14.49



Drayer Taşı

MODEL	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
BLR/H-48	Drayer Taşı	10.90
BLR/F-48	Emiş Filitresi	10.90



KOLD®

Sibop

MODEL	BAĞLANTI (INCH)	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
	1/4	İnce Sibop	0.67
	1/4	Kalın Sibop	0.70
	1/4	Borulu Sibop (0,70x70mm)	0.96



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



Gözetleme Camı

MODEL	BAĞLANTI (INCH)	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
SGN14	1/4	Gözetleme Camı Kaynaklı	6.14
SGN38	3/8	Gözetleme Camı Kaynaklı	7.29
SGN12	1/2	Gözetleme Camı Kaynaklı	8.38
SGN58	5/8	Gözetleme Camı Kaynaklı	9.63
SGN34	3/4	Gözetleme Camı Kaynaklı	13.39
SGN78	7/8	Gözetleme Camı Kaynaklı	15.10
SGN118	1 1/8	Gözetleme Camı Kaynaklı	-



Titreşim Hortumu

MODEL	BAĞLANTI (INCH)	ÜRÜN TANIMI	EUR/Ad.
VA012	1/2	Titreşim Hortumu	10.38
VA058	5/8	Titreşim Hortumu	12.66
VA034	3/4	Titreşim Hortumu	13.80
VA078	22mm	Titreşim Hortumu	16.08
VA118	28mm	Titreşim Hortumu	20.03
VA138	35mm	Titreşim Hortumu	29.99
VA158	42mm	Titreşim Hortumu	41.71
VA218	54mm	Titreşim Hortumu	56.34
VA258	66mm	Titreşim Hortumu	178.47
VA318	80mm	Titreşim Hortumu	184.69



Basınç Müşürü

Model	Açıklama	Basınç Aralığı	Usd/Ad.
YK-03L020-0.05F0.15G	Alçak Basınç	0.5 - 1.5 Bar	8.31
YK-03H020-2.5R2.0R	Yüksek Basınç	20 - 25 Bar	8.31
YK-03H020-1.8R1.3R	Fan Kontrol	13 - 18 Bar	8.31



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

KAR YER | HEAT EXCHANGERS

Ticari Tip Kondensерler



Model	Davlumbaz Çapı	Kapasite (Watt)	Toplam Alan M2	Eur/Ad.
KT 1/5 HP	-	716	1.2	25.10
KT 1/4 HP	-	774	1.4	33.80
KT 1/4 HPD	1 x Ø200	774	1.4	40.10
KT 1/3 HP	-	1235	1.9	46.50
KT 1/3 HPD	1 x Ø250	1235	1.9	54.30
KT 1/2 HP	-	1570	2.9	62.90
KT 1/2 HPD	1 x Ø250	1570	2.9	70.70
KT 3/4 HP	-	1779	3.5	81.70
KT 3/4 HPD	1 x Ø250	1779	3.5	89.80
KT 1,0 HP	-	2025	4.7	104.30
KT 1,0 HPD	1 x Ø250	2025	4.7	116.10
KT 1,0 HPCD	2 x Ø250	3117	5.8	163.50
KT 1,5 HPD	1 x Ø300	3214	5.7	135.90
KT 1,5 HPCD	2 x Ø250	3476	7.8	193.20
KT 2,0 HPD	1 x Ø300	3867	8.5	181.50
KTY 10	1 x Ø350	5631	10.2	212.30
KTY 10 ÇD	2 x Ø300	5936	11.1	227.00
KTY 12	1 x Ø350	6732	12.0	249.80
KTY 12 ÇD	2 x Ø300	5936	11.1	227.00
KTY 15	1 x Ø400	9011	16.1	312.20
KTY 15ÇD	2 x Ø300	7118	14.8	276.30
KTY 20	1 x Ø400	10723	21.1	378.10
KTY 25	1 x Ø450	13147	22.9	402.10
KTY 30	1 x Ø450	15014	27.3	472.10
KTY 35	1 x Ø450	16540	31.7	513.30
KTY 40	2 x Ø400	19212	37.4	586.00
KTY 50	2 x Ø450	27805	45.4	781.30
KTY 60	2 x Ø450	30407	54.5	845.60
KTY 70	2 x Ø500	38377	62.7	1,042.00
KTY 80	3 x Ø450	38818	65.8	1,031.60
KTY 90	3 x Ø450	44336	79.5	1,202.70
KTY 105	3 x Ø500	53030	94.6	1,548.10
KTY 120	3 x Ø500	55819	109.1	1,630.30
KTY 130	4 x Ø500	67825	120.1	1,825.10
KTY 143	4 x Ø500	71788	139.8	2,126.60
KTY 180	6 x Ø500	88233	178.9	2,550.50
KTY 210	6 x Ø500	113248	218.0	3,066.80



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Pozitif Evaporatörler

Evaporatör Modeli	Evaporatör Kapasitesi SC2 (Watt)	Fan Çapı	Rezistans Kw	Önerilen Cihaz Hp	Evaporatör Ölçüleri			Ayak Ölçüleri		Rezistanssız Fiyat Eur/Ad.	Rezistanslı Fiyat Eur/Ad.
					A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	E (mm)		
EB-130AB6-B01	1631	1x300mm	0.96	1	727	520	426	345	455	333.80	412.60
EB-130AC6-B01	1965	1x300mm	1.44	1.25	727	520	426	345	455	361.60	466.60
EB-130BE6-B01	2983	1x300mm	1.71	1.5	807	520	426	345	535	469.80	572.10
EA-135AC7-C01	3402	1x350mm	2.28	2	807	523	525	345	535	495.10	616.60
EB-230AC6-B01	4085	2x300mm	2.91	2.5	1147	520	426	345	875	584.90	710.50
EB-230AE6-B01	5283	2x300mm	2.91	3	1147	520	426	345	875	683.90	808.90
EA-230BE6-C01	6214	2x300mm	4.28	4	1307	567	445	395	1035	842.80	1,012.90
EB-235AC6-B01	7981	2x350mm	5.2	5	1507	520	553	345	1235	930.40	1,125.40
EA-240AC6-C01	9364	2x400mm	6	6-7	1407	586	605	395	1135	1,008.60	1,209.80
EA-335AC6-C01	11204	3x350mm	6.44	7-8	1807	523	525	345	1535		1,270.80
EA-245AC7-C01	13183	2x450mm	7.55	5 Yarı H.	1707	590	645	395	1435		1,484.10
EA-250AC6-C03	18067	2x500mm	9.25	7.5 Yarı H.	2007	590	685	395	1735		1,786.60
EA-345AC6-C01	20741	3x450mm	11.3	10 Yarı H.	2407	590	645	395	2135		2,093.70
EA-350AC6-C01	27200	3x500mm	13.5	15 Yarı H.	2857	590	715	510	2586		2,620.90



Negatif Evaporatörler

Evaporatör Modeli	Evaporatör Kapasitesi SC3 (Watt)	Fan Çapı	Rezistans Kw	Önerilen Cihaz Hp	Evaporatör Ölçüleri			Ayak Ölçüleri		Rezistanslı Fiyat Eur/Ad.
					A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	E (mm)	
EA-130AC10-C01	1185	1x300mm	2.4	1hp /1.25hp	727	517	445	345	455	492.80
EA-130BC10-C01	1581	1x300mm	3.4	1.5	857	517	445	345	585	596.40
EA-135AC8-C01	2270	1x350mm	2.28	2	807	523	525	345	535	603.30
EA-230BC8-C01	3121	2x300mm	5.35	3	1307	517	445	345	1035	833.60
EA-235AC10-C01	4102	2x350mm	4.28	4-5	1307	523	525	345	1035	939.60
EA-240AC10-C01	5320	2x400mm	6	7	1407	586	605	395	1135	1,172.10
EA-335AC10-C01	5989	3x350mm	6.44	8	1807	523	525	345	1535	1,229.70
EA-245AC10-C01	8032	2x450mm	7.55	5 Yarı H.	1707	590	645	395	1435	1,439.20
EA-250AC10-C03	10952	2x500mm	9.25	7.5 Yarı H.	2007	590	685	395	1735	1,738.60
EA-250AE8-C02	15000	2x500mm	14.8	10 Yarı H.	2007	640	685	445	1735	2,434.00
EA-350AC10-C03	15139	3x500mm	13.5	10 Yarı H.	2857	590	715	510	2586	2,344.20
EA-350AC8-C03	15900	3x500mm	13.5	15 Yarı H.	2857	590	715	510	2586	2,491.60
EA-350AE10-C03	20800	3x500mm	21.6	20 Yarı H.	2857	640	715	560	2586	3,355.10

Pozitif modellerde rezistanslı ve rezistanssız olarak seçenekler mevcuttur.



Negatif modellerde rezistanslar fiyata dahildir.

Ürünlerde fan bulunmamaktadır.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

KAR | HEAT YER | EXCHANGERS

TAVAN SOĞUTUCU

				Evaporatör Boyutları				
ÜRÜN ADI	Fan Bilgileri mm	Kapasite Kcal SC2	Batarya m²	A	B	C	Birim Fiyat Euro	Birim Fiyat Euro
				mm			Fansız	Fanlı
KKE-120	1xØ200mm	705	3.7	410	160	365	155.05	167.40
KKE-220	2xØ200mm	1393	5.5	735	160	365	247.20	271.90
KKE-320	3xØ200mm	2090	6.9	1060	160	365	338.70	375.80
KKE-420	4xØ200mm	2778	8.3	1385	160	365	429.15	478.60




Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

KAR YER | HEAT EXCHANGERS

KARAMAN SOĞUTUCU - FANSIZ

				Evaporatör Boyutları					
ÜRÜN ADI	Fan Bilgileri mm	Kapasite Kcal SC2	Batarya m²	A	B	C	D	E	Fiyat Euro
				mm					
EDP-C 125AB5-B24C	1xØ250mm	800	3.7	645	385	155	595	262	153.20
EDP-C 130AC5-B25C	1xØ300mm	1200	5.5	845	470	185	795	342	236.00
EDP-C 130AD5-B25C	1xØ300mm	1500	6.9	845	470	185	795	342	258.30
EDP-C 130AD7-A25C	1xØ300mm	1700	7.5						253.60
EDP-C 225BE5-B24C	2xØ250mm	1800	8.3	1245	413	155	1195	290	330.20
EDP-C 230AE5-B25C	2xØ300mm	2200	9	1245	415	170	1195	290	377.70

ED-P C



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

SANHUA

Mikrokanal Kondenserler

Model	Karyer Kondenser Muadili	Davlumbaz	Birim Fiyat Usd/Ad.
EU4	1/4 HP	200mm	39.25
EU5	1/3 HP	230mm	36.00
EU6	1/2 HP	230mm	41.20
EU7	3/4 HP	250mm	45.75
EU8	1 HP	250mm	51.90
EU9	1.5 HP	300mm	65.55
EU10	2 HP	350mm	76.60



EU 14	1 HP ÇD	2x200mm	64.90
EU 17	1.5 HP ÇD	2x250mm	75.95
EU 22	KTY 15 ÇD	2x300mm	119.40

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

**Fişli Kablo**

Model	Ürün Tanımı	Kesit	Usd/Ad.
3 Metre	Standart tip	3G1.50mm ²	5.16
5 Metre	Standart tip	3G1.50mm ²	8.14
3 Metre	İsrail tipi	3G1.50mm ²	5.75
3 Metre	İngiliz tipi	3G1.50mm ²	6.38

**Rezistans**

Model	Ürün Tanımı	Eur/Ad.
DR100	Drenaj Rezistansı 1Mt. 230V/50W	3.85
DR150	Drenaj Rezistansı 1,5 Mt. 230V/75W	5.15
DR200	Drenaj Rezistansı 2Mt. 230V/100W	6.00
DR300	Drenaj Rezistansı 3Mt. 230V/150W	7.90
DR400	Drenaj Rezistansı 4Mt. 230V/200W	9.70
DR500	Drenaj Rezistansı 5Mt. 230V/250W	11.85
DR600	Drenaj Rezistansı 6Mt. 230V/300W	14.00
DOOR6	Kapı Rezistansı 6Mt. 230V/78W	5.65



Model	Ürün Tanımı	Eur/Mt.
KR25	Kesilebilir Rezistans 25W-30W	3.40
KR50	Kesilebilir Rezistans 50W	3.40

**Ranco Termostatlar**

Model	Ürün Tanımı	Eur/Ad.
K50P-1125-001	Vitrin Termostat	7.54
K50P-1126-001	Dondurma	7.54
K50P-1127-001	Havus Termostat	7.54

**AKSA Aircol Radyal Fan**

Model	Akım/Güç	Devir/Debi	Usd/Ad.
AKS 680-180	0.21A - 23W	1700rpm - 140m3/h	13.05



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Delikli Distribütör

Delik Sayısı	Giriş	Çıkış	TL/Ad.
2	1/2"	1/4"	147.50
3	1/2"	1/4"	147.50
4	1/2"	1/4"	167.00
5	1/2"	1/4"	208.50
6	1/2"	1/4"	248.50
7	5/8"	1/4"	324.50
8	5/8"	1/4"	393.00
9	5/8"	1/4"	501.50
10	5/8"	1/4"	713.50
11	5/8"	1/4"	713.50
12	5/8"	1/4"	912.00



Ünyon

Model	TL/Ad.
Ünyon 1/4sae x 1/8npt (Servis Ünyonu)	71.23
Ünyon 1/4sae x 1/4npt (Alman Ünyonu)	89.04
Ünyon 1/4 x 1/4	51.44
Ünyon 3/8 x 3/8	140.48
Ünyon 1/2 x 1/2	205.78
Ünyon 5/8 x 5/8	292.84
Ünyon 3/4 x 3/4	423.43



Bakır Kaynaklı Drayer

Model	Bağlantı	Eu/Ad.
Kaynaklı Drayer 13.5 gr. 5.00-2.50	4,76 mm (3/16") x 2.50	1.24
Kaynaklı Drayer 13.5 gr. 6.35-2.50	6.35 mm (1/4") x 2.50	1.24
Kaynaklı Drayer 15.0 gr. 5.00-2.50	4,76 mm (3/16") x 2.50	1.29
Kaynaklı Drayer 15.0 gr. 6.35-2.50	6.35 mm (1/4") x 2.50	1.29
Kaynaklı Drayer 20.0 gr. 5.00-2.50	4,76 mm (3/16") x 2.50	1.48
Kaynaklı Drayer 20.0 gr. 6.35-2.50	6.35 mm (1/4") x 2.50	1.48
Kaynaklı Drayer 30.0 gr. 6.35-2.50	6.35 mm (1/4") x 2.50	2.28
Kaynaklı Drayer 30.0 gr. 6.35-6.35	6,35 mm (1/4") x 6,35	2.28
Kaynaklı Drayer 40.0 gr. 6.35-6.35	6,35 mm (1/4") x 6,35	2.72
Kaynaklı Drayer 50.0 gr. 6.35-6.35	6,35 mm (1/4") x 6,35	3.07



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Kauçuk İzolasyon Bant

ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI	TL /Ad.
3mmx50mmx15mt	izolasyon kauçuk bant	119.00
6mmx50mmx15mt	izolasyon kauçuk bant	-

**Pvc Dekoratif Bant**

ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI	Usd/Ad.
25mtx5cmx0,1		2.51

**PVC Rulo**

MODEL	Tip	Boy	Usd/Ad.
PVC-R	Artı odalar için	2mmx200mmx50	182.00
PVC-Polar	Eksi odalar için	2mmx200mmx50	210.00

**Bakır Kılcal Boru**

ÖLÇÜ		TL /Ad.
Bakır Kılcal Boru 0.80x1.80mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.00x2.00mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.10x2.10mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.20x2.20mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.30x2.30mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.40x2.40mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.50x2.50mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.80x2.80mm		-
Bakır Kılcal Boru 2.00x3.00mm		-
Bakır Kılcal Boru 1.40x3.20mm		-
Bakır Kılcal Boru 0.90x1.90mm		-



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

**Dixell Termostatlar**

Model	Özellik	Eu/Ad.
Dixell XR02CX-5N0C1	Tek sensörlü Termostat	28.45
Dixell XR06CX-5N0C1	Çift sensörlü Termostat	43.15
Dixell XLR170	Soğuk oda Termostadı	142.00

**Küresel Vana**

MODEL	BAĞLANTI	Özellik	Eur/Ad.
601017672	1/4		22.10
601017673	3/8		20.02
601017698	3/8	Şarjlı	24.57
601017674	1/2		20.97
601017699	1/2	Şarjlı	25.48
601017661	5/8		25.48
601017687	5/8	Şarjlı	29.13
601017700	3/4	Şarjlı	30.95
601017701	7/8	Şarjlı	41.87
601017702	1 1/8	Şarjlı	50.97
601017691	1 3/8	Şarjlı	77.71
601017703	1 5/8	Şarjlı	132.34
601017693	2 1/8	Şarjlı	192.16
601017704	2 5/8	Şarjlı	226.38
601017305	3 1/8	Şarjlı	482.39
601017306	3 5/8	Şarjlı	728.14
601017307	4 1/8	Şarjlı	837.36



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Kondenserli Kabin

					Kabin Ölçüleri			Fansız Fiyat Euro
Model	Kondenser M ²	Fan Çapı	Uygun Hp	Kapasite Watt	Uzunluk cm	Derinlik cm	Yükseklik cm	
KMCold KRM-2	9.9	300mm	1 - 1,25hp	3,489	100	40	55	378.07
KMCold KRU-1	10.3	350mm	1,5hp	5,337	100	40	55	391.83
KMCold KRO-1	17.8	400mm	2hp	8,286	118	45	65	500.78
		450mm	2,5hp	9,665				
KMCold KRO-2	21	450mm	2.5 - 3hp	11,088	118	45	65	575.38
KMCold KRX-4	26	500mm	4hp	15,994	129	45	67.5	736.64
KMCold KRX-5	34.6	500mm	5hp	17,922	129	45	67.5	847.11
KMCold KRB-2	42.7	2x450mm	6hp	22,769	129	45	122	1,136.68
		2x500mm	7hp	27,309				
KMCold KRB-3	49.8	2x450mm	7hp	25,118	129	45	122	1,209.89
		2x500mm	8hp	30,859				
KMCold KRB-3 XL	49.8	2x500mm		30,859	150	45	122.0	1,288.25
KMCold CSH-9	66.8	2x500mm		38,000	180	54	128	1,824.58
KMCold CSH-10	89.1	2x500mm		42,723	180	54	128	2,087.20
KMCold CSH-11	111.3	2x500mm		45,265	180	54	128	2,349.82
KMCold CSH sp	80	4x500mm		57,000	230	75	141	1,494.30
KMCold CSH-12	120.6	4x500mm 900dd		53,810	230	75	141	2,522.23
		4x500mm		71,320				
KMCold CSH-13	160.8	4x500mm		79,900	230	75	141	2,963.06

Fiyatlarımız sadece kabin ve kondenser için geçerlidir, likit deposu, fan, drayer gibi ekipmanlar fiyata dahil değildir.



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


POZİTİF CİHAZLAR - SCROLL - R404A/R407C ECO SERİ
POSITIVE CONDENSING UNITS - SCROLL - R404A/R407C ECO SERIES

Xecom XA Scroll Kompresör					-10/+45C	Kondenser/Condenser				Evaporatör/Evaporator		
CİHAZ MODELİ MODEL	Kompresör Modeli Compressor Model	Hp	Faz Ph	Kapsite Capacity Watt	m2	Fan	watt	Kabin Cabinette Model	Model	Kapasite Capacity Sc2	Fan Çapı/Size	
K-SMX-2.0E-M	XA61B-B1-100	2.0	1	3292	17.78	1*450mm	9665	KR-O	EA-135AC7	3402	1*350mm	
K-SMX-3.0E-M	XA90B-B1-100	3.0	1	4695	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AE6	5283	2*300mm	
K-SMX-2.0E-T	XA61B-A1-100	2.0	3	3292	17.78	1*450mm	9665	KR-O	EA-135AC7	3402	1*350mm	
K-SMX-3.0E-T	XA90B-A1-100	3.0	3	4695	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AE6	5283	2*300mm	
K-SMX-4.0E-T	XA120B-A1-100	4.0	3	6400	26.00	1*500mm	15944	KR-X	EB-235AC6	7981	2*350mm	
K-SMX-5.0E-T	XA150B-A1-100	5.0	3	8014	34.60	1*500mm	17922	KR-X	EA-240AC6	9364	2*400mm	
K-SMX-6.0E-T	XA180B-A1-100	6.0	3	9680	42.68	2*450mm	22769	KR-B	EA-335AC6	11204	3*350mm	
K-SMX-7.0E-T	XA200B-A1-101	7.0	3	10714	42.68	2*500mm	27309	KR-B	EA-335AC6	11204	3*350mm	
K-SMX-8.0E-T	XA235B-A1-101	8.0	3	12846	49.80	2*500mm	28700	KR-B	EA-245AC7	13183	2*450mm	
K-SMX-10.0E-T	XA310B-A1-101	10.0	3	16485	66.80	2*500mm	38000	KR-CSH	EA-250AC6	18067	2*500mm	
K-SMX-12.0E-T	XA350B-A1-101	12.0	3	18663	111.30	2*500mm	45265	KR-CSH	EA-345AC6	20741	3*450mm	
K-SMX-15.0E-T	XA430B-A1-101	15.0	3	23020	120.62	4*500mm	53810	KR-CSX	EA-350AC6	27000	3*500mm	

Standart Ekipman Listesi:

Arifan Aksiyal Fan, Gvn Likit Deposu, Sanhua Kombine, Blue Drayer, Cold-Flex Titreşim (2hp'den itibaren), Blue Gözetleme Camı, Sanhua Expansion Valf, Dixell XR06CH+Kumanda Panosu, Elektrostatik Toz Boyalı Kabin, Bakır Borulu Kondenser

Negatif cihazlarda Sanhua selenoid, Gvn likit tutucu standart olarak kullanılmaktadır.



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


POZİTİF CİHAZLAR - SCROLL - R404A
POSITIVE CONDENSING UNITS - SCROLL - R404A

Xecom XR Scroll Kompresör				-10/+45C	Kondenser/Condenser				Evaporatör/Evaporator		
CİHAZ MODELİ	Kompresör Modeli	Hp	Faz	Kapsite Watt	m2	Fan	watt	Kabin Model	Model	Kapasite Sc2	Fan Çapı
K-SMX-2.0-M	XR38B-B1-101	2.0	1	3471	17.78	1*450mm	9665	KR-O	EA-135AC7	3402	1*350mm
K-SMX-2.5-M	XR45B-B1-101	2.5	1	4236	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AC6	4085	2*300mm
K-SMX-3.0-M	XR52B-B1-101	3.0	1	4943	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AE6	5283	2*300mm
K-SMX-2.0-T	XR38B-A1-101	2.0	3	3616	17.78	1*450mm	9665	KR-O	EA-135AC7	3402	1*350mm
K-SMX-2.5-T	XR45B-A1-101	2.5	3	4260	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AC6	4085	2*300mm
K-SMX-3.0-T	XR52B-A1-101	3.0	3	4923	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EB-230AE6	5283	2*300mm
K-SMX-4.0-T	XR72B-A1-101	4.0	3	7236	26.00	1*500mm	15944	KR-X	EB-235AC6	7981	2*350mm
K-SMX-5.0-T	XR91B-A1-101	5.0	3	8607	34.60	1*500mm	17922	KR-X	EA-240AC6	9364	2*400mm
K-SMX-6.0-T	XR110B-A1-101	6.0	3	10558	42.68	2*450mm	22769	KR-B	EA-335AC6	11204	3*350mm
K-SMX-7.0-T	XR125B-A1-101	7.0	3	11432	42.68	2*500mm	27309	KR-B	EA-335AC6	11204	3*350mm
K-SMX-8.0-T	XR135B-A1-101	8.0	3	13000	49.80	2*500mm	28700	KR-B	EA-245AC7	13183	2*450mm
K-SMX-10.0-T	XR190B-A1-101	10.0	3	18194	66.80	2*500mm	38000	KR-CSH	EA-250AC6	18067	2*500mm
K-SMX-12.0-T	XR215B-A1-101	12.0	3	20732	111.30	2*500mm	45265	KR-CSH	EA-345AC6	20741	3*450mm
K-SMX-15.0-T	XR260B-A1-101	15.0	3	25000	120.62	4*500mm	53810	KR-CSX	EA-350AC6	27000	3*500mm

Standart Ekipman Listesi:

Arifan Aksiyal Fan, Gvn Likit Deposu, Sanhua Kombine, Blue Drayer, Cold-Flex Titreşim (2hp'den itibaren), Blue Gözetleme Camı, Sanhua Expansion Valf, Dixell XR06CH+Kumanda Panosu, Elektrostatik Toz Boyalı Kabin, Bakır Borulu Kondenser

Negatif cihazlarda Sanhua selenoid, Gvn likit tutucu standart olarak kullanılmaktadır.



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


NEGATİF CİHAZLAR - SCROLL - R404A
NEGATIVE CONDENSING UNITS - SCROLL - R404A

Xecom XR Scroll Kompresör					-25/+45C Kondenser/Condenser			Evaporatör/Evaporator			
CİHAZ MODELİ	Kompresör Modeli	Hp	Faz	Kapsite Watt	m2	Fan	watt	Kabin Model	Model	Kapasite Sc2	Fan Çapı
K-SLX-2.0-M	XR38B-B1-101	2.0	1	1841	17.78	1*400mm	8226	KR-O	EA-135AC8	2270	1*350mm
K-SLX-3.0-M	XR52B-B1-101	3.0	1	2621	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EA-230BC8	3121	2*300mm
K-SMX-2.0-T	XR38B-A1-101	2.0	3	1918	17.78	1*400mm	8226	KR-O	EA-135AC8	2270	1*350mm
K-SMX-3.0-T	XR52B-A1-101	3.0	3	2611	21.00	1*450mm	11088	KR-O	EA-230BC8	3121	2*300mm
K-SMX-4.0-T	XR72B-A1-101	4.0	3	4000	26.00	1*500mm	15944	KR-X	EA-235AC10	4102	2*350mm
K-SMX-5.0-T	XR91B-A1-101	5.0	3	4490	34.60	1*500mm	17922	KR-X	EA-235AC10	4102	2*350mm
K-SMX-7.0-T	XR125B-A1-101	7.0	3	5958	34.60	1*500mm	17922	KR-X	EA-335AC10	5989	3*350mm
K-SMX-8.0-T	XR135B-A1-101	8.0	3	6895	42.68	2*450mm	22769	KR-B	EA-245AC10	8032	2*450mm
K-SMX-10.0-T	XR190B-A1-101	10.0	3	9649	49.80	2*500mm	28700	KR-BX	EA-250AC10	10952	2*500mm
K-SMX-12.0-T	XR215B-A1-101	12.0	3	10996	49.80	2*500mm	28700	KR-BX	EA-250AC10	10952	2*500mm
K-SMX-15.0-T	XR260B-A1-101	15.0	3	13260	66.80	2*500mm	38000	KR-CSH	EA-250AE8	15000	2*500mm

Standart Ekipman Listesi:

Arıfan Aksiyal Fan, Gvn Likit Deposu, Sanhua Kombine, Blue Drayer, Cold-Flex Titreşim (2hp'den itibaren), Blue Gözetleme Camı, Sanhua Expansion Valf, Dixell XR06CH+Kumanda Panosu, Elektrostatik Toz Boyalı Kabin, Bakır Borulu Kondenser

Negatif cihazlarda Sanhua selenoid, Gvn likit tutucu standart olarak kullanılmaktadır.



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.